

雄安百姓故事

# 省工艺美术大师杨丙军 擦亮芦苇画这张 雄安文化名片

□记者 原付川

4月11日,记者推开雄安新区杨丙军芦苇画艺术馆创作室的门,发现这里安静得只能听到钟摆的声音。杨丙军正在专心制作芦苇画。芦苇画是白洋淀文化特色工艺品,必将随着雄安新区规划建设,逐渐成为雄安一张亮丽的文化名片。聊起芦苇画的未来,杨丙军格外兴奋。杨丙军是省非物质文化遗产芦苇画技艺代表性传承人、省工艺美术大师。自小跟母亲学习苇席编织技术,对制作芦苇画产生兴趣,16岁到中央美术学院插班学习美术基础知识,学成回乡后开始创作芦苇画,这一晃就与芦苇画结缘30多年。

杨丙军对芦苇有着极深的感情。在他心中,芦苇就是故乡的符号。白洋淀素有“一淀水一淀银,一寸芦苇一寸金”之誉。这淀芦苇曾是白洋淀人养家糊口的“摇钱苇”,苇子可造纸、织席、打箔、编篓、打帘和制作苇制工艺品。后来,随着芦苇市场萎缩,白洋淀芦苇资源得不到合理利用,成为没人要的累赘。幸运的是,苇席编织并没有失传,而是在原来的基础上得到艺术的升华,芦苇画的丰富多姿远远超过苇编。杨丙军说。

芦苇画精选淀区特种芦苇及其他材料,经分选、切割、雕刻、编织等多道工序制作而成,画面栩栩如生,展现了白洋淀旖旎的自然风光和浓郁的水乡风情,具有独特的艺术内涵。

在杨丙军看来,保护好非物质文化遗产,必须处理好保护与传承、发展之间的关系。2004年,他与河北大学合作成立了河北大学芦苇艺术研究所,不断根据时代变迁,结合传统技艺制作新产品,在坚守传统技艺的基础上进行形式、载体的创新,使传统技艺在新时代焕发新的生命力。

2009年,白洋淀芦苇画入选省级非物质文化遗产名录,让更多人认识了芦苇画。杨丙军的系列创新作品,广受社会喜爱和市场青睐,芦苇画的知名度越来越高。他多次受省政府和保定市委委派,带着芦苇画走出白洋淀,到国内外多地参加非物质文化遗产和手工艺品展会。白洋淀芦苇画还曾作为外事活动礼品走出国门,成为推广白洋淀文化的一张名片。

雄安新区的设立,让芦苇画这一民间传统工艺迎来发展的绝好时机。如今,杨丙军最大的心愿就是通过创新把白洋淀芦苇画做成精品,占领高端市场,使苇编技艺的历史文脉得以延续。我计划推动成立白洋淀芦苇画艺术馆,集中展示芦苇画精品,擦亮芦苇画这张雄安文化名片。

杨丙军还盘算着,如何让老祖宗留下的这门手艺能够传下去。在多大大学担任兼职教授传授芦苇画知识,通过师傅带徒弟的传统方式做好传承,举办芦苇画免费培训班。今年,他的日程表排得满满当当。

# 雄安新区为历史文化遗存、老房子、老树等建档 让新区乡愁看得见留得住

□记者 张伟亚

4月2日,容城县大河镇大河村的何会民将复制的60卷家谱系派表发出去后松了一口气。何氏在大河村是大姓,整个家族有500多人,何氏家谱从明朝嘉靖年间就有了记载。将来如果有个大家每年能聚在一起的场所就好了,讲家史、传家风,形成一个凝聚精神的港湾。何会民眼神里充满了向往。

乡愁也是历史文化遗存的一部分。坚持保护弘扬中华优秀传统文化、延续历史文脉,是规划建设雄安新区的要求。为摸清历史文化遗存家底,今年初,新区开展了“记得住乡愁”专项行动计划(简称“乡愁行动”),调查登记能体现新区人民共同历史记忆的要素,涵盖老房子、老井、老树、剧场、戏台、名人祠堂等。

以传承文脉和留住乡愁为目的,分类别、分层次地研究保护和活化利用策略,讲述老百姓自己的故事,再现典型的民风民俗,打造记得住乡愁的图景,让乡愁的根脉不因城市的建设而泯灭。

全面普查 建档 存根 使规划建设与历史文化传承有机融合

雄县龙湾镇北村有一棵树龄600年的古槐,直径约1.5米,树干中空开裂。3月28日,记者在现场看到,该树干中上部分叉后,靠近路边的一股被撞断,两道铁丝将其缚住。

据村民张同乐介绍,小时候,这棵树绿荫如盖,他和同伴们经常在这里玩耍。三年前,古树的树叶发干,后来又缓了过来,夏天依然很茂盛。

乡愁是铭记历史的精神坐标。这乡愁,是有形的建筑、日常的物件,也是无形的民俗或技艺。

“乡愁行动”是雄安新区文化建设的基础工作和重要组成部分,为科学制定新区规划和文化政策提供依据。业内人士指出,这也是继文物调查之后,在新区开展的又一次全方位的乡土文化调查登记和保护传承活动,主要是把与老百姓生产和日常生活密切相关、能够承载人们乡愁尤其是集体记忆的物质载体列为普查对象。

本次普查,新区三县全覆盖。通过乡村普查、入户走访、现场踏勘、探访老人等多种方式,“乡愁行动”取得了初步成果,先期登记不可移动遗存592处,可

移动遗存300多件(套),老房子、老井、老树、老磨盘、粮站、供销社、乡村卫生院、影院、戏台、桥梁、烈士墓等,一批承载着雄安新区人民共同记忆的遗存将陆续被建档存根。第二批遗存登记正在进行中。

据省文物局调研员刘洁介绍,本次“乡愁行动”主要调查的历史环境要素,是除文物古迹、历史建筑之外的反映地域历史风貌、构成地域特征、某一时期百姓的生产和生活风貌的构筑物 and 器具,具有内容种类丰富、要素形态多样、分布广泛、贴近生活生产等特征。这些遗存展现了雄安新区人民生产生活的文化内涵,体现着新区人世世代代繁衍不息的生命和活力。

新区这个新的城市要立得住,必须传承好中华优秀传统文化。雄安新区管委会相关负责人表示,全力推进历史风貌保护,将历史文物、文化风貌、古树名木、历史典故等整理成册,纳入新区地形图和规划编制底图,使规划建设与历史文化传承有机融合、相得益彰。

遗产活化 护用并举 赋予历史文化遗存新的生命和活力

在容城县大河镇,有一处3米多高的高大门楼兀自矗立着,张市粮站四个大

字让人油然而生一种沧桑感。院墙和一排排曾经是粮囤的瓦房依然保存完好。

大河镇张市村党支部书记邢三亲自看守着这座建于1952年的粮站。在粮站的院子里,邢三用席子围起了几个玉米囤,与粮站的老房相映成趣。

雄安新区规划编制研究中心(筹备)负责人夏雨告诉记者,“乡愁行动”以传承文脉和留住乡愁为目的,通过保留历史文物、古物旧景和具有集体记忆的代表性景观要素,营造可以“生情”的景致,陈设引人怀念的老物件,讲述老百姓自己的故事,再现典型的民风民俗。

根据不同类型的历史文化遗存,雄安新区将采取不同的活化策略。遗产活化是把遗产资源转换为现代产品,而又不影响遗产保护的护用并举的治理过程。通过对历史文化遗存的挖掘、整合、创新、传承和利用,重新建立起遗产与现代社会生活的关系,赋予历史文化遗存新的生命和活力。

新区有关部门制定了活化利用需要遵循的原则:保证历史文化遗存的真实,展现历史,结合重要建筑及开放空间,巧妙利用,共同塑造空间氛围,积极探索新技术、新材料在保护与活化利用中的应用,落实绿色低碳、节约、可持续发展的要求,从文化、文物、规划等多专业角度保护历史文化遗存。

# 容城与腾讯雄安公司签订战略合作协议

本报讯(记者张伟亚)4月16日,容城县与腾讯雄安公司签订战略合作协议,双方在深入推进容城智慧城市建设、促进实体经济和数字经济融合发展、推动传统产业转型升级以及就业发展等领域展开长期战略合作。

根据协议,容城县在法律、行政法规

以及相关规范性文件允许的业务范围内,支持腾讯雄安公司与该县有关部门和相关企业开展合作对接,聚焦容城县智慧城市建设重点领域,深入实施创新驱动战略。加快推进产业转型升级、就业发展、智慧城市服务以及党建、政务、教育等智慧项目建设,推动人工智能、物联网、大数

据等新一代信息技术在容城县各行业各领域的推广应用以及容城县数字经济发展,提升智慧容城建设和智慧城市服务水平,营造创新创业良好环境,服务雄安新区发展。

当天,容城县还与腾讯雄安公司、腾讯研究院共同签订了《容城县传统优势产

业转型升级与就业发展项目协议书》,双方将在雄安新区建设发展背景下,探索容城县产业转型升级+就业培训+居民市民化新模式,通过多种形式培育和壮大本地经济组织,有效促进传统优势产业转型升级。

腾讯雄安公司充分利用在互联网、大数据、云计算、科技文化等领域的优势,容城县发挥在制度、政策、资源等方面的优势,在容城县服装、毛绒玩具等传统优势产业转型升级方面开展深入合作,探索毛绒玩具传统产业转型升级手段,探索毛绒玩具智能化新模式。

## 安全生产 利国利民

### 省安委办发布安全生产暗查暗访问题清单

# 曝光30余家企事业单位主要问题隐患

近日,省安委办发布《全国两会期间安全生产暗查暗访问题清单》,曝光30余家企事业单位主要问题隐患。

根据省委、省政府要求,省安委办于3月3日至3月20日组成12个督导组,对各地各部门全国两会期间安全生产工作安排部署及落实情况、事故隐患排查大排查大整治专项行动开展情况、落实节后复工复产工作要求以及值班值守情况进行了督导检查。在此期间,各督导组共对47家企事业单位和部门进行了暗查暗访,发现问题及隐患297处。

主要问题隐患如下:

- 秦皇岛市北戴河聚源铝业:龙门吊钢丝绳断丝严重,熔铸炉后卷扬机裸露部位无防护罩;挤压机空压机储气罐压力表无红线指示;厂区内天然气管道法兰无跨接,高压配电室高压工具和防护用品未定期检验,无安全出口指示;厂区内车间内灭火器配备不足。
- 秦皇岛华润燃气有限公司:未按规定落实全国两会期间安全生产相关要求,未对全国两会期间安全生产工作进行分析部署;未能提供2018年职工安全教育培训计划,2017年7月至今未对职工进行安全教育培训。
- 无极客运中心:在抽查时通过远程监控发现,该公司牌照为冀AU1345的客车司机在石黄高速行驶中,接听手机电话超过3分钟。
- 石家庄市南客客运站:候车大厅插座电线裸露,机房内存有大量杂物(食品、酒等),线路布置混乱,门卫室开关箱电线进出口未进行封堵,并有一个灭火器失效,外来车辆进出管理混乱。
- 邯郸永年区葡萄园小区项目:至少6名工人未戴安全帽进入施工现场,至少2名工人高处作业未使用安全带;施工现场电线随意敷设、搭接,不符合标准规范要求,部分防护网破损失去防护功能,3层以上的临

边窗口无任何防护设施。魏县张固社区美丽乡村施工现场也存在类似问题隐患。

6. 邯郸阳光集团天鸿广场:商场南门停车场车辆挤占消防通道;负一层阳光超市人员疏散地贴设置不合理,疏散线路不明确;多处安全通道步行梯堆放建筑杂物,影响安全疏散。

7. 河北工程大学附属医院:高压氧科工作人员和安全管理人员不了解高压氧舱的事故风险;发电机房柴油储量过大;多处人员疏散地贴设置不合理,疏散线路不明确;消毒供应中心一层到二层消防通道违规封闭,普外五科病区多处疏散通道堆放杂物,严重影响疏散通行。

8. 恒润集团有限公司(枣强县):缠绕界区未设置防火、防爆、禁止明火等安全警示;低压配电岗位未按规定配备操作工具和相应的防护用品;安全教育培训档案记录不完整;抽查2017年4月至12月培训考核情况,没有考核结果和负责考核人员签字。

9. 故城县河北国源成品油销售有限公司:有较大危险因素的道路装卸栈桥、成品油罐区及泵组等场所及其设备设施未设置安全警示标志,设备及管线未标明物料名称和流向;所有装卸鹤管的弯头、回收扫油管的四个螺栓的法兰、装卸栈桥上的定量计量装置及其金属外壳均未做等电位静电跨接;扫油泵出口未设置压力表;铁路装卸栈桥和储罐区使用非防爆工具,9个立式储罐未设置高低液位、压力报警及联锁切断数值。

10. 景县本源精化环保科技有限公司:停用氢气压缩机未与已运行的氢气系统有效隔离;压缩机水冷与压缩机电机外壳保护接地串接,各设备未有效接地;氢气缓冲罐安全阀根部阀前后法兰、氢气储罐超压泄放阀法兰、乙醇泵出口法兰、进甲醇罐区西南角入口爬梯及甲醇储罐液位计

上下角阀未做静电跨接;二羟基二乙基乙丙烷岗位精馏塔、原料缓冲罐和残液罐现场翻板液位计损坏,显示有误。

11. 衡水酷祥贸易有限公司:多处电气设备未进行整体接地,多处法兰未做静电跨接,防爆区域使用非防爆工具;硫酸、糠醛罐区未悬挂装卸操作规程;企业名称已经变更,安全生产管理制度未及时修订,主要负责人安全职责中缺少部分法定内容;2017年至今的培训考核情况未及时填写在记录卡内;培训考试卷与档案中填写的内容不符,且考核人员未签字。

12. 五得利集团(深州)面粉有限公司:磨粉机输粉管道有漏粉现象,现场电动单梁吊操作手柄使用非防爆开关,振动筛电机不符合粉尘防爆要求;电工作业未执行停送电、检修作业票制度,班长未取得电工操作证从事停送电操作;定期清扫记录为空白,现场存在粉尘聚集现象;未逐级建立从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制、隐患排查治理资金使用专项制度、事故举报奖励制度,未制定生产安全事故应急救援预案修订与演练制度;外委施工安全生产协议书有违法条款,未建立从业人员安全教育培训档案。

13. 任丘市华北油田久久工贸有限公司:抽查询问1名丙烷储罐区从业人员,其对本岗位主要危险物质丙烷的爆炸极限、闪点等特性不熟悉。

14. 吴桥金海碳素有限公司:未能提供贯彻落实大排查大整治专项行动的相关资料,未针对全国两会期间安全生产工作进行分析部署;主要负责人未取得安全培训合格证;用人单位与劳动者订立劳动合同时,未告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果,职业病防护措施和待遇;2016、2017年未组织劳动者进行职业健康检查。

15. 张家口市沙岭子客运站:消

防中控室南门从里面打不开,影响应急状态下的逃生和应急处置;消防中控室未配备应急照明及二氧化碳灭火器。

16. 张家口市嘉园加油站:加油岛、油罐区、营业室多个灭火器压力不足,防雷装置检测报告(加油区、罐区、配电室)未覆盖2017年2月24日至5月10日时间段;2017年11月9日至今未取得防雷装置检测报告。

17. 中国水利水电第七工程局京张铁路八标段项目部:抽查发现安全培训考试试卷未判分,三级培训教育卡未签字现象;项目部办公楼内灭火器箱内有杂物存放;安全技术交底写的混凝土保温方式为蒸汽养护机养护,实际因采用明火加热,曾导致一起火灾事故。

18. 平乡县东方档案用品厂:临时用电不规范,油印机电机无接地保护装置,违规使用红外取暖器加热油印设备;自制货梯钢丝绳连接不符合规范要求,露天随意堆放原料纸卷且周围有易燃杂物。

19. 平乡县千鑫橡塑机械配件厂:成品堆放占用消防通道,配电柜接地不规范,储气罐安全阀和压力表未检测;聚丙烯储罐区未与生产区实墙隔开,破碎车间两台破碎设备旋转部件未加防护罩。

20. 沙河市长城玻璃有限公司:防爆区域内违规使用非防爆工具,煤气发生炉只有一个安全出口,不符合规范要求;煤气造气炉区未设置红色警示线,造气炉房1"一氧化碳泄漏报警器损坏未及时更换;造气炉控制室内配备的2个滤毒罐失效,隐患排查未形成闭环,严重隐患没有整改防范措施;职业病危害因素检测、评价内容发生变化后,未按相关规定进行变更申报。

21. 远大阀门集团有限公司(邢台):单梁吊钩吊钩防脱装置失效;焊接操作区域设备布局不合理,设备之间未留有足够的维修安全空间;油漆化学品库未按照防爆区域要求进

行封闭,与其他非防爆区域联通。

22. 香河县金钥匙国际家具汇展中心:省安委办督导组1月26日发现的7项问题隐患,有3项未完成整改。

23. 辛集市广源金属粉业有限公司:未按规定使用防爆铲,生产车间内未全部使用防爆设备,无粉尘清扫制度,粉尘清扫不及时,涉爆区域没有严格按照粉尘防爆有关规定进行管理;辛集市瑞鹏铝粉厂也存在类似问题。

24. 辛集市裕隆保鲜食品有限公司:违规将配电室、宿舍设置在制冷车间内,制冷车间内照明灯失爆;液氨储存罐喷淋装置设置不规范;制冷车间门口未设置消除静电装置;公司无法提供安全管理制度。

25. 河钢唐钢中厚板材有限公司:3"烧结S3-6返料皮带机机尾防护不符合规范要求,机尾部分未设置拉线开关;3"烧结煤气主管、支管末端放散管未设置取样检测管;煤气支管、烧嘴管道法兰未进行跨接;炼钢风机房北路跨路转炉煤气主管道未设置防撞护栏;炼钢风机房进口煤气管道上铺设与煤气管道无关的其他电气线路。

26. 唐山市开平区马家沟六号市场:属于省安委办巡查发现问题整改单位,隐患整改不彻底,主要消防疏散通道堵塞情况基本整改到位,但市场占道经营现象仍然较为普遍;市场使用聚苯乙烯夹心彩钢板耐火等级要求不符合消防要求;未进行整改;经营户内设置烧烤明火点和煤气罐问题,未进行整改;整体电力线路及经营用户私拉乱接电线问题,未进行整改。

27. 唐山新宝泰钢铁有限公司:4"高炉炉下铁路道轨一侧未设置排水沟;1"铁罐耳轴变形严重。

28. 河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司(宽城满族自治县):125水平回采工作面缺少风门、风帘等通风设施,采场风流短路,通风不佳;井口

绞车房灭火器数量不足;全员教育培训计划内容与实际不符;外委单位不同工种班组级教育培训内容一致,缺乏针对性;外委单位员工职业健康监控档案填写不规范;既往病史和职业危害接触史均未填写;经常性安全检查记录不全。

29. 兴隆县天利海香香料有限公司:企业发生高处坠落事故后,调查报告要求企业严格落实安全生产责任制,杜绝“三违”行为。经查该企业安全生产责任制落实力度不够,安全生产奖惩制度到目前还未正式出台实施,对现场违规行为处罚过于笼统原则,只是强调了对企业员工的教育,对职工“三违”行为的处罚不明确、不具体。

30. 兴隆县兆龙食品有限公司:6.14锅炉爆炸事故后调查报告要求企业举一反三进行全面的排查整治,建立和完善各类设备的安全技术档案,实行动态和标准化管理。经查该企业现场供电违规严重,只是对爆炸有关问题进行了整改,并没有进行全面的排查整治。只是建立了压力容器的管理档案,并没有将灭火器、电器保护设施等进行归档管理,存在事故调查整改措施不到位的问题。

31. 百威英博(保定)啤酒有限公司:锅炉站5台锅炉天然气管道共用一根放散管,可燃气体检测报警仪信号未接入有人值守的控制室;制冰站已构成重大危险源,现场未设置重大危险源标志;2台15m<sup>3</sup>液氨储罐未见静电接地;双氧水储存库未采取防止可燃液体逸散措施;企业缺少职业病危害警示性标识。

32. 高碑店白象食品有限公司:制面车间倒面岗位为粉尘防爆区,部分电器不防爆,防爆照明灯处于失爆状态;煤场粉碎机下皮带输送机尾轮无防护装置。

33. 顺平县聚正天然气经营有限责任公司:调压站内调压柜内四条以下法兰螺栓未做防静电跨接;调压站内可燃气体检测报警装置探头设置不正确;调压站内使用非防爆工具;219mm高压管道有重大危险源,未在显著位置设置重大危险源标志;未配备正压式空气呼吸器等救护器材;未建立一人一档的从业人员三级教育培训档案。

(莫双健、汤建生、潘文静)

安全生产非法违法举报奖励  
电话12350 最高奖10万元